

EQUIPAMENTO DE SUÇÃO E SANITÁRIOS

CAIXA DE DRENAGEM COM BOMBA

Permite a concentração de todas as águas vindas do duche, lavatórios, etc.. Completa com bomba e automático e filtro de retenção de resíduos, três entradas com várias medidas.



ENTRADAS	SAÍDA
19/28/38MM	19MM

REF:	VOLTS	MEDIDAS	CAP.
29-98	12	210x286x140MM	3028LPH

AUTOMÁTICO PARA BOMBA

Automático com alarme, avisa emitindo um sinal sonoro quando a água é demasiada para a capacidade da bomba, obrigatório para embarcações de pesca profissional.



REF:	VOLTS
29-33AL	12
29-32AL	24

AUTOMÁTICO PARA BOMBA (HIDRO-AIR)

Automático que funciona através da deslocação do ar, não existe partes eléctricas em contacto com a água é o sistema de interruptor mais fiável do mercado .

AUTOMÁTICO PARA BOMBA

Automático de ampola.



REF:	15-2896
------	---------

AUTOMÁTICO PARA BOMBA

Automático com esfera .



REF:	15-2906
------	---------

AUTOMÁTICO PARA BOMBA

Automático de ampola .



REF:	29-35A
------	--------

AUTOMÁTICO PARA BOMBA

Automático de ampola .



REF:	04-0540
------	---------



REF:	29-59400
------	----------



AUTOMÁTICO PARA BOMBA

Automático coberto .

REF:	20-00000
------	----------

RALOS PARA BOMBA

Ralos com rede e válvula de retenção.



REF:	TUBO
29-29290-1020	19MM
29-29290-1000	25MM
29-29290-1010	38MM

BOMBAS DE DECK JABSCO MOD. WATER PUPPY

Bombas Jabsco de grande qualidade para trasfega de água.



REF:	VOLTS	CAP.
29-236804003	12	32LT/MINUTO
29-236804103	24	32LT/MINUTO

PAINEL COM INTERRUPTOR E FUSÍVEL PARA BOMBA

Com três posições, automático, manual e off. Com luz piloto.




REF:	04-0802
------	---------

EQUIPAMENTO DE SUÇÃO E SANITÁRIOS



BOMBA DE DECK PARA ÁGUA

Funcionamento por empeler, muito robusta.




BOMBAS DE DECK PARA TRANSVAZE DE ÁGUA

ELECTROBOMBA AUTO ASPIRANTE COM ROTOR ESPECIAL PARA SERVIÇOS PROLONGADOS. APTA PARA ÁGUA DOCE E SALGADA E EMPREGO INTERMITENTE. PORTA ESCOVAS INTERNO COM TAMPA IMPERMEÁVEL E PASSA FIOS HERMÉTICO. A BOMBA PODE SER UTILIZADA COM O TUBO EXTERNO AUMENTANDO O DÉBITO DE 3 L/MIN. APLICAÇÃO PRINCIPAL

REF:	VOLTS	PRESSÃO	CAPACIDADE	SAÍDA 1/2'
20-002 12	12	0.8BAR/ 1 1.6PSI	35LT/MINUTO	TUBO 25MM
20-002 13	24	0.8BAR/ 1 1.6PSI	35LT/MINUTO	TUBO 25MM

BOMBAS DE DECK PARA TRANSVAZE DE ÁGUA (LIGAÇÃO PELO EXTERIOR)

BOMBA ELÉCTRICA AUTO ASPIRANTE PARA ÁGUA, IGUAL À ANTERIOR EXCEPTO O ACESSO AS ESCOVAS QUE SÃO PELO EXTERIOR. COM ROTOR FLEXÍVEL DE BORRACHA AUTO LUBRIFICANTE, QUE GARANTE UM EXCELENTE SERVIÇO E UMA LONGA DURAÇÃO. CORPO EM LATÃO, EIXO EM AÇO INOX. ENTRADAS DE 1/2" BSP ROSCA INTERNA E PARA TUBO Ø 25 MM INTERNO.



BOMBA DE DECK PARA ÁGUA

Funcionamento por empeler, muito robusta.



REF:	VOLTS	PRESSÃO	CAPACIDADE	SAÍDA 1/2'
20-060 12	12	0.8BAR/ 1 1.6PSI	35LT/MINUTO	TUBO 25MM
20-060 13	24	0.8BAR/ 1 1.6PSI	35LT/MINUTO	TUBO 25MM



SACA IMPULSORES


Ferramenta de remoção de impulsos, retira sem danificar as bombas.

REF:	29-500700080	P/ DIÂM. ATÉ 57MM
REF:	29-50070-0040	P/ DIÂM. ATÉ 65MM



BOMBA DE DECK PARA DIESEL ÓLEOS E ÁGUA

Funcionamento por empeler, muito robusta, com filtro.



BOMBAS DE DECK PARA TRANSVAZE DE ÓLEOS DIESEL E ÁGUA

BOMBA ELÉCTRICA AUTO ASPIRANTE COM ENGENHAGENS DE BRONZE PARA TRASFEGA DE LÍQUIDOS VÁRIOS, EQUIPADA COM FILTRO EM LINHA. CORPO EM LATÃO, EIXO EM AÇO INOX. ENTRADAS DE 3/8" BSP COM LIGAÇÕES EM LATÃO PARA TUBO Ø 14 MM INTERNO. APLICAÇÕES PRINCIPAIS: TRASFEGA DE ÓLEO DIESEL, ÁGUA, ANTICONGELANTE ETC.

REF:	VOLTS	PRESSÃO	CAPACIDADE
20-000 12	12	2 BAR/ 29 PSI	14LT/MINUTO

BOMBAS PARA TRASFEGA DE ÓLEOS

BOMBA ELÉCTRICA TRASFEGA COM ENGENHAGENS DE BRONZE, PARTICULARMENTE ESTUDADA PARA TRASFEGA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES OU DE LÍQUIDOS VISCOSOS. EQUIPADA DE DUAS LIGAÇÕES PARA TUBO DE Ø 8 MM EXTERNO. APTA PARA ESVAZIAMENTO DE CÁRTER DE MOTORES, UTILIZANDO O KIT DE TUBOS APROPRIADO (OK1). CORPO EM LATÃO, EIXO EM AÇO INOX E SELO COM ANEL LABIAL.

REF:	VOLTS	CAPACIDADE COM TUBO DE 8MM	CAPACIDADE COM TUBO DE 12MM
20-220 12	12	54LT/HORA	200LT/HORA

REF:	KIT TUBOS
20-02000	8MM/6MM

BOMBA DE TRASFEGA DE ÓLEO



Artigo Novo


EQUIPAMENTO DE SUÇÃO E SANITÁRIOS

BOMBAS ELÉCTRICAS DE PRESSÃO

ELECTROBOMBA AUTO ASPIRANTE COM ENGENHAGENS HELICOIDAIS EM PTFE, VÁLVULA DE RETENÇÃO E PRESSOESTATO ELECTRÓNICO COM VOLTAGEM UNIVERSAL 12/24 VOLTS. CORPO E CONEXÕES EM LATÃO NIQUELADO, EIXO EM AÇO INOX. APLICAÇÕES PRINCIPAIS: SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL DA EMBARCAÇÃO, DUCHES ETC..




Artigo
Novo



REF:	VOLTS	PRESSÃO	CAPACIDADE
20-660 15	12/24	1.5 BAR/ 22 PSI	8LT/MINUTO




Artigo
Novo



REF:	VOLTS	PRESSÃO	CAPACIDADE
20-602 15	12/24	1.5 BAR/ 22 PSI	14LT/MINUTO



Artigo
Novo



REF:	VOLTS	PRESSÃO	CAPACIDADE
20-622 15	12/24	2 BAR/ 29 PSI	26LT/MINUTO

O CÉREBRO DO CONTROLE ELECTRÓNICO

- CONSTANTE CONTROLE DA PRESSÃO, CORRENTE E VOLTAGEM.
- A BOMBA FUNCIONA MONITORIZADA POR 3 LED DE COR
- NÃO NECESSITA DE TANQUE E ACUMULADOR JÁ QUE O MOTOR TRABALHA GRADUALMENTE ATÉ CHEGAR AO FLUXO DE ÁGUA PRETENDIDO, REDUZINDO O BARULHO E CONSUMO
- A BOMBA ESTÁ PROTEGIDA CONTRA CURTO CIRCUITOS OU SOBRECARGAS, NESSE CASO O SISTEMA TENTA QUATRO VEZES PARA VOLTAR A FUNCIONAR O MOTOR, NÃO NECESSITA DE FUSÍVEL.

EQUIPAMENTO DE SUÇÃO E SANITÁRIOS

BOMBA DE DRENAGEM COM E SEM PRESSÃO

Bomba de diafragma, com filtro.



REF:	VOLTS	CAPACIDADE
15-3032 SEM PRE-SOESTATO	12	20LT/ MINUTO
15-3031 COM PRE-SOESTATO	12	10LT/ MINUTO
04-0932	KIT DE REPARAÇÃO	

BOMBA DE DECK PARA DRENAGEM

Bomba de drenagem com filtro.



REF:	VOLTS	CAP.
29-31705-0092	12	170/

BOMBA DE PRESSÃO PARA ÁGUA DOCE

Com pressoestato, bomba com boa capacidade para água quente e fria, Max. para três saídas.



REF:	VOL.	PAR. MAX	PRESSÃO ATÉ	CAP.
29-312950292	12V	1.9	1.7 BAR	7LT/MIN.
29-313950292	12V	2.9	1.7 BAR	11LT/MIN.
29-313950392	12V	2.9	2.75 BAR	11LT / MIN.
29-313950394	24V	2.9	2.75 BAR	11LT / MIN.

BOMBA DE DRENAGEM

Bomba de diafragma, ajustável em várias direcções.



REF:	VOL.	CAPACIDADE
29-508801000	12V	960LPH

BOMBA DE DRENAGEM

Bomba de diafragma, com filtro.



REF:	VOLTS	CAPACIDADE
29-372022012	12	780LPH
29-372022024	24	780LPH

BOMBA DE PRESSÃO PARA ÁGUA DOCE

Com pressoestato, bomba muito pequena, ideal para duchas de popa.



FLOJET

MEDIDAS
58x89x157

REF:	VOL.	PRESSÃO	CAP.
29-RLF122202A	12V	1.5BAR	4.3LT/ MIN.

BOMBA DE PRESSÃO PARA ÁGUA DOCE

Com pressoestato, bomba com boa capacidade e muita pressão, para barcos maiores, para mais de quatro saídas.




REF:	VOL.	PAR. MAX	PRESSÃO ATÉ	CAP. ATÉ
29-316000092	12V	3	2.7 BAR	14LT/MIN.
29-316000094	24V	3	2.7 BAR	14LT/MIN.
29-316000292	12V	3	1.7 BAR	14LT / MIN.
29-316200092	12V	4	1.7 BAR	17LT / MIN.
29-316200094	24V	4	2.7 BAR	17LT/MIN.

EQUIPAMENTO DE SUÇÃO E SANITÁRIOS

BOMBA DE PRESSÃO PARA SISTEMA DE ÁGUA DOCE


BOMBA ELÉCTRICA AUTO ASPIRANTE COM ENGENHAGENS EM PTFE EQUIPADA COM FILTRO EM LINHA, PRESSOSTATO E VÁLVULA DE RETENÇÃO, PARA EMPREGO COMO BOMBA AUTOMÁTICA PARA SISTEMAS DE ÁGUA EM EMBARCAÇÕES, CARAVANAS ETC. CORPO EM LATÃO, EIXO EM AÇO INOX.



REF:	V	PRESSÃO	CAPACIDADE
20-600 12	12	2 BAR/29 PSI	14LT/MINUTO

BOMBA DE PRESSÃO PARA SISTEMA DE ÁGUA DOCE E SALGADA PARA LAVAGEM DE DECKS

KIT COMPLETO COM ELECTROBOMBA AUTOMÁTICA AUTO ASPIRANTE COM ENGENHAGENS EM PTFE, 10M DE TUBO EXTENSÍVEL EM ESPIRAL E PISTOLA DE PRESSÃO. A BOMBA ESTÁ EQUIPADA COM FILTRO EM LINHA, CORPO EM LATÃO, PRESSOSTATO E VÁLVULA DE RETENÇÃO. O KIT ESTÁ PARTICULARMENTE APTO PARA OPERAÇÕES DE LAVAGEM COM ÁGUA SALGADA E DOCE. PISTOLA DE PRESSÃO COM LIGAÇÃO RÁPIDA, BLOCO DO GUINCHO, VÁLVULA DE RETENÇÃO E GATILHO COM REGULAÇÃO DO FLUXO.



REF:	V	PRESSÃO	CAPACIDADE
20-800 12	12	2 BAR/29 PSI	14LT/MINUTO

BOMBA DE PRESSÃO

Ideal para grandes embarcações com muitas saídas de água, alta pressão, grande capacidade de débito, grande robustez., aconselha-se o uso de acumulador de 5 litros.




Artigo Novo

REF:	V	PRESSÃO	CAPACIDADE
20-680 13	24	3 BAR/44 PSI	40LT/MINUTO

BOMBA DE PRESSÃO


Ideal para lavagem de convés, alta pressão grande robustez..



REF:	V	PRESSÃO	CAPACIDADE
20-640 12	12	4 BAR/58 PSI	12LT/MINUTO

ACUMULADORES DE PRESSÃO

ACUMULADORES DE PRESSÃO BRANCOS EM METAL COM TRATAMENTO EPOXÍDRICO PARA BOMBAS AUTOMÁTICAS. LIGAÇÃO EM AÇO INOX 304 (UNI18/10). MEMBRANA EM BORRACHA PARA LÍQUIDOS ALIMENTARES.



REF:	CAPACIDADE
20-082 10	2 LITROS
20-083 10	5 LITROS



Artigo Novo

KIT DUCHE COMPLETO

KIT DE DUCHE COM ELECTROBOMBA AUTOMÁTICA COMPACTA E AUTO ASPIRANTE, 4MT DE TUBO BRANCO COM CONEXÕES, CHUVEIRO E CAIXA DE ENCAIXE PARA CHUVEIRO. A BOMBA É DOTADO DE PRESSOSTATO ELECTRÓNICO COM VOLTAGEM UNIVERSAL, APTO PARA INSTALAÇÃO DE DUCHE DE POPA EM YACHTS, BARCOS DE BORRACHA E Á VELA

REF:	VOLTS	PRESSÃO	CAPACIDADE
20-900 15	12/24	1.5 BAR/22 PSI	8LT/MINUTO

TOMADA DE ÁGUA PARA DECK

Conexão rápida para bomba de lavagem, inserida num recipiente branco de encaixe com tampa e junta para estanquicidade. Extremamente fácil de instalar e apta para operações rápidas de lavagem, graças à ligação rápida para a espinal da pistola.

REF:	20-10000
------	----------

